



VIONARO V13

за фиоки со метални страници

G*GRASS®


GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ



VIONARO H89




VIONARO H185



VIONARO H249

Производител	
Опис	Vionaro на GRASS е систем за фиоки со метални страници со вграден систем за меко затварање. Дополнително, може да го вградите TIPMATIC за фиоки без рачки, кој ги отвара фиоките со нежно притискање на челото на фиоката.
Место на примена	Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.
Носивост	40 кг.
Меко затварање	Да - Интегриран систем во лизгачот
Отварање со притискање	Да - со употреба на механизмот Tipmatic
Работен циклус	100 000 отварања/затварања
Особини на страниците	4-димензионално порамнување; - Интегрирани подесувања по висината, бочните страни и накусувањето на челото; 90° агли на страниците; - Страници со дебелина од само 13 мм;
Особини на лизгачите Дупарго	- Капацитет до 40 кг; - Интегрирано меко затварање; - Целосна синхронизирана работа; - Целосно извлекување;
Боја на страниците	Бела, Графит



GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Главни компоненти на системот Vionaro V13

1



Vionaro V13 - H89 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024130	F135119333	Антрацит	89	500

1



Vionaro V13 - H89 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024132	F135120633	Бела	89	500

1



Vionaro V13 - H185 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024131	F135119442	Антрацит	185	500

1



Vionaro V13 - H185 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024133	F135120833	Бела	185	500

1



Vionaro V13 - H249 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024134	F135106880	Антрацит	249	500


1



Vionaro V13 - H249 - Пар метални страници

Идент	Шифра	Боја	Висина (мм)	Должина (мм)
024135	F135106980	Бела	249	500

2



Vionaro V13 - H89 - Сет држачи и нивелатори за една фиока

Идент	Шифра	Боја
024176	F136100123	Антрацит


2



Vionaro V13 - H89 - Сет држачи и нивелатори за една фиока

Идент	Шифра	Боја
024178	F136100125	Бела


2



Vionaro V13 - H185 и H249 - Сет држачи и нивелатори за една фиока

Идент	Шифра	Боја
024177	F136100312	Антрацит

2



Vionaro V13 - H185 и H249 - Сет држачи и нивелатори за една фиока

Идент	Шифра	Боја
024179	F136100314	Бела

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Главни компоненти на системот Vionaro V13

3			
Дунарпро - Пар скриени лизгачи			
	Идент	Шифра	Должина (мм)
	024136	F130107820	500


4




Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање

Идент	Шифра
026574	F134109323
033393	F134141362

5		
Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм		
	Идент	Шифра
	026575	F134109410




Дополнителни компоненти на системот Vionaro V13


		
Шаблон за обележување на Дупарго скриените лизгачи		
	Идент	Шифра
	024174	F146101348

		
Шаблон за обележување за Vionaro V13 страници, сите висини		
	Идент	Шифра
	024170	F146100545

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ



VIONARO H89



DYNAPRO + TIPMATIC КОМПОНЕНТИ

Информација

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплемента иверка со дебелина од 16 мм.

Модели и Компоненти за склопување на една фиока

VIONARO V13 - H89 SOFT-CLOSE

Модел со меко затварање и со висина на страници 89 мм

1	Vionaro V13 H89 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H89, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1

VIONARO V13 - H89 + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање и со висина на страници 89 мм


1	Vionaro V13 H89 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H89, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1
4	Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)	1
5	* Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм (ком.)	?

* Стабилизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 952 мм и се продава на парче.


Стабилизатор прачката треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 216 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш, 650 - 216 = 434 мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки (2 x 434 = 868 мм).

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ



VIONARO H185



DYNAPRO + TIPMATIC КОМПОНЕНТИ

❗ Информација

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплемет-нета иверка со дебелина од 16 мм.

Модели и Компоненти за склопување на една фиока

VIONARO V13 - H185 SOFT-CLOSE

Модел со меко затварање и со висина на страници 185 мм

1	Vionaro V13 H185 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H185, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1

VIONARO V13 - H185 + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање и со висина на страници 185 мм


1	Vionaro V13 H185 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H185, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1
4	Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)	1
5	* Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм (ком.)	?

* Стабилизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 952 мм и се продава на парче.


Стабилизатор прачката треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 216 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш, $650 - 216 = 434$ мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки ($2 \times 434 = 868$ мм).

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ



VIONARO H249



DYNAPRO + TIPMATIC КОМПОНЕНТИ

Информација

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплемента иверка со дебелина од 16 мм.

Модели и Компоненти за склопување на една фиока

VIONARO V13 - H249 SOFT-CLOSE

Модел со меко затварање и со висина на страници 249 мм

1	Vionaro V13 H249 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H249, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1

VIONARO V13 - H249 + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање и со висина на страници 249 мм

1	Vionaro V13 H249 Метални страници, Боја по избор: Антрацит или Бела (пар)	1
2	Сет држачи и нивелатори за една фиока H249, Боја по избор: Антрацит или Бела (сет)	1
3	Дупарго скриени лизгачи (пар) 500 мм	1
4	Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)	1
5	* Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм (ком.)	?

* Стабилизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 952 мм и се продава на парче.

Стабилизатор прачката треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 216 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш, 650 - 216 = 434 мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки (2 x 434 = 868 мм).



VIONARO V13

**Functional Technology.
Perfect Form.**



G*GRASS®

G*GRASS®