




NOVA PRO SCALA


за фиоки со метални страници

G*GRASS®

GRASS NOVA PRO SCALA - МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

Насоки за монтирање

Фиксирање на лизгачите




Еуро штраф Ø 6 x 13 mm



GRASS NOVA PRO SCALA - МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ


Насоки за монтирање

Nova Pro Scala H90 SOFT-CLOSE // Монтирање на челото на фиоката и позиција на лизгачите




* Препорака / Минимална димензија: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Nova Pro Scala H186 SOFT-CLOSE // Монтирање на челото на фиоката и позиција на лизгачите




* Препорака / Минимална димензија: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Димензии за монтажа на задниот панел




S	16/19	18
EB	29	30
A	21.5	22.5

Димензии за сечење на 16 мм иверка




Димензии за монтажа на задниот панел



S	16/19	18
EB	29	30
A	21.5	22.5

Димензии за сечење на 16 мм иверка



ЛЕГЕНДА


B	Долен панел	LWK	Внатрешна ширина на елементот	RWB	Ширина на задниот панел
BB	Ширина на долниот панел	MET	Минимална длабочина на елементот	RWH	Висина на задниот панел
BL	Должина на долниот панел	NL	Должина на лизгачите	FR	Чело на фиока
KV	Предниот дел на елементот	RW	Заден панел		

GRASS NOVA PRO SCALA - МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

Насоки за монтирање


Nova Pro Scala SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Монтирање на челото на фиоката и позиција на лизгачите




Nova Pro Scala H90 SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Растојание на челото на фиоката од страницата



Nova Pro Scala H90 SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Димензии за сечење на синхрозационата прачка




ЛЕГЕНДА

B	Долен панел	LWK	Внатрешна ширина на елементот	RWB	Ширина на задниот панел
BB	Ширина на долниот панел	MET	Минимална длабочина на елементот	RWH	Висина на задниот панел
BL	Должина на долниот панел	NL	Должина на лизгачите	FR	Чело на фиока
KV	Предниот дел на елементот	RW	Заден панел		


GRASS NOVA PRO SCALA - МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

Насоки за монтирање


Порамнување по висина за H90



Порамнување по висина за H186




Порамнување по бочните страни



Поставување на фиоката


Отстранување на фиоката




GRASS NOVA PRO SCALA - МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

Tipmatic Soft-close //

Подесување на растојанието на челото на фиоката со страницата на елементот (+3 мм / -1 мм)




Сила на притискање за да се отвори фиоката



Зона во која Tipmatic Soft-close се активира

Видео упатства




Видео инструкции



NOVA PRO SCALA

**Inspiration
at right angles.**



G*GRASS®