





## NOVA PRO SCALA

за фиоки со метални страници

G\*GRASS®

## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ



NOVA PRO SCALA H90



NOVA PRO SCALA H186

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производител           |  GRASS®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Опис                   | Nova Pro Scala на GRASS е систем за фиоки со метални страници со вграден систем за меко затварање. Дополнително, може да го вградите TIPMATIC за фиоки без рачки, кој ги отвара фиоките со нежно притискање на челото на фиоката.                                                                                                                                                                                                         |
| Место на примена       | Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Носивост               | 40 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Меко затварање         | Да - Интегриран систем во лизгачот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Отварање со притискање | Да - со употреба на механизмот Tipmatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Боја                   | Бела, Графит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Работен циклус         | 100 000 отварања/затварања                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особини                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Сенаменска фиока;</li> <li>● Интегрирани подесувања по висината и бочните страни;</li> <li>● Оптимална употреба на простор поради правите линии и агли;</li> <li>● Високо ниво на стабилност;</li> <li>● Отстранување на челото на фиоката без употреба на алат;</li> <li>● Иста ширина на долниот и задниот панел;</li> <li>● Не е потребна дополнителна обработка на долниот панел;</li> </ul> |

**Stone - Стандардна боја.**

Каменот — симбол на вечноста, гласник на времето, природна сила што како да пркоси на сите надворешни влијанија — е совршено име за оваа исклучително популарна боја.

**Ice - Стандардна боја.**

Природната чистота на мразот и снегот, нивната уникатна игра со светлината и префинетата површинска структура беа инспирација за креирање на бојата ICE — свежа, јасна и модерна како зимско утро.

## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ

### Главни компоненти на системот Nova Pro Scala

| 1                                                                                 |            |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
|  |            |              |  |
| Nova Pro Scala - лизгачи (носивост: 40 кг)                                        |            |              |  |
| Идент                                                                             | Шифра      | Должина (мм) |  |
| 024122                                                                            | F101108264 | 300          |  |
| 024123                                                                            | F101108267 | 350          |  |
| 024124                                                                            | F101108270 | 400          |  |
| 024125                                                                            | F101108273 | 450          |  |
| 024126                                                                            | F101108276 | 500          |  |
| 024127                                                                            | F101108279 | 550          |  |

| 2                                                                                  |            |          |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|
|  |            |          |             |              |
| Nova Pro Scala - H90 - Пар метални страници                                        |            |          |             |              |
| Идент                                                                              | Шифра      | Боја     | Висина (мм) | Должина (мм) |
| 024112                                                                             | F100103111 | Антрацит | 90          | 300          |
| 024113                                                                             | F100103114 | Антрацит | 90          | 350          |
| 024116                                                                             | F100103117 | Антрацит | 90          | 400          |
| 024114                                                                             | F100103120 | Антрацит | 90          | 450          |
| 024115                                                                             | F100103123 | Антрацит | 90          | 500          |
| 024117                                                                             | F100103126 | Антрацит | 90          | 550          |

| 2                                                                                    |            |      |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|--------------|
|  |            |      |             |              |
| Nova Pro Scala - H90 - Пар метални страници                                          |            |      |             |              |
| Идент                                                                                | Шифра      | Боја | Висина (мм) | Должина (мм) |
| 024106                                                                               | F100103138 | Бела | 90          | 300          |
| 024107                                                                               | F100103141 | Бела | 90          | 350          |
| 024108                                                                               | F100103144 | Бела | 90          | 400          |
| 024109                                                                               | F100103147 | Бела | 90          | 450          |
| 024111                                                                               | F100103153 | Бела | 90          | 550          |
|                                                                                      |            |      |             |              |

| 2                                                                                   |            |          |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|
|  |            |          |             |              |
| Nova Pro Scala - H186 - Пар метални страници                                        |            |          |             |              |
| Идент                                                                               | Шифра      | Боја     | Висина (мм) | Должина (мм) |
| 024121                                                                              | F100103315 | Антрацит | 186         | 500          |
|                                                                                     |            |          |             |              |

| 2                                                                                     |            |      |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|--------------|
|  |            |      |             |              |
| Nova Pro Scala - H186 - Пар метални страници                                          |            |      |             |              |
| Идент                                                                                 | Шифра      | Боја | Висина (мм) | Должина (мм) |
| 024118                                                                                | F100103339 | Бела | 186         | 450          |
| 024119                                                                                | F100103342 | Бела | 186         | 500          |


## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ

### Главни компоненти на системот Nova Pro Scala

| 3                                                    |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Сет држачи за фронт за страници со висина H90 и H186 |                                                                                   |
| Идент                                                | Шифра                                                                             |
| 024128                                               | F102021855                                                                        |

| 4                                              |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сет држачи за фронт за страници со висина H186 |                                                                                     |
| Идент                                          | Шифра                                                                               |
| 024129                                         | F102104833                                                                          |


### Главни компоненти на системот Nova Pro Scala со Tipmatic

| 5                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање |                                                                                   |
| Идент                                                     | Шифра                                                                             |
| 024500                                                    | F102109293                                                                        |

| 6                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipmatic - Синхронизациона прачка за широки фиоки, должина 962 мм |                                                                                     |
| Идент                                                             | Шифра                                                                               |
| 024501                                                            | F102109393                                                                          |

| 7                                                    |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Фиксер за прачката за синхронизација за широки фиоки |                                                                                       |
| Идент                                                | Шифра                                                                                 |
| 024502                                               | F102108021                                                                            |

### Дополнителни компоненти на системот Nova Pro Scala

|  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Шаблон за обележување на Nova Pro Scala лизгачи                                     |            |
| Идент                                                                               | Шифра      |
| 024167                                                                              | F146101346 |




F146092050


F146101908

| Шаблон за обележување за Nova Pro Scala страници |                            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Идент                                            | за страници со висина (мм) | Шифра      |
| 024168                                           | 90                         | F146092050 |
| 024169                                           | 186                        | F146101908 |

## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ



**NOVA PRO SCALA H90**



**NOVA PRO SCALA H186**

### Информација

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплеменета иверка со дебелина од 16 мм.

## Модели и Компоненти за склопување на една фиока

### NOVA PRO SCALA - H90 SOFT-CLOSE

Модел со меко затварање и со висина на страници 90 мм


|   |                                                                                             |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Лизгачи Nova Pro Scala, должина по избор (пар)                                              | 1 |
| 2 | Метални страници со висина H90 мм, должина по избор, боја по избор: Антрацит или Бела (пар) | 1 |
| 3 | Сет држачи за фронт за страници со висина H90 и H186 (пар)                                  | 1 |

### NOVA PRO SCALA - H186 SOFT-CLOSE

Модел со меко затварање и со висина на страници 186 мм

|   |                                                                                              |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Лизгачи Nova Pro Scala, должина по избор (пар)                                               | 1 |
| 2 | Метални страници со висина H186 мм, должина по избор, боја по избор: Антрацит или Бела (пар) | 1 |
| 3 | Сет држачи за фронт за страници со висина H90 и H186 (пар)                                   | 1 |
| 4 | Дополнителен сет држачи за фронт за страници со висина H186                                  | 1 |

## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ



**Информација**

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплеменета иверка со дебелина од 16 мм.

## NOVA PRO SCALA H90 + TIPMATIC КОМПОНЕНТИ

## Модели и Компоненти за склопување на една фиока

## NOVA PRO SCALA - H90 + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање и со висина на страници H90 мм


|   |                                                                                             |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Лизгачи Nova Pro Scala, должина по избор (пар)                                              | 1 |
| 2 | Метални страници со висина H90 мм, должина по избор, боја по избор: Антрацит или Бела (пар) | 1 |
| 3 | Сет држачи за фронт за страници со висина H90 и H186 (пар)                                  | 1 |
| 5 | Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)                             | 1 |
| 6 | * Tipmatic - Синхронизациона прачка за широки фиоки, должина 962 мм (ком.)                  | ? |
| 7 | Фиксер за прачката за синхронизација за широки фиоки (ком.)                                 | 1 |

\* Синхронизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 962 мм и се продава на парче.

Синхронизаторната прачка треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 206 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш,  $650 - 206 = 444$  мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки ( $2 \times 444 = 888$  мм).

## GRASS NOVA PRO SCALA - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ



### Информација

Панелите за дното и задниот дел на фиоката се нарачуваат посебно од оплеменета иверка со дебелина од 16 мм.

## NOVA PRO SCALA H186 + TIPMATIC КОМПОНЕНТИ

### Модели и Компоненти за склопување на една фиока

#### NOVA PRO SCALA - H186 + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање и со висина на страници H186 мм

|   |                                                                                             |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Лизгачи Nova Pro Scala, должина по избор (пар)                                              | 1 |
| 2 | Метални страници со висина H90 мм, должина по избор, боја по избор: Антрацит или Бела (пар) | 1 |
| 3 | Сет држачи за фронт за страници со висина H90 и H186 (пар)                                  | 1 |
| 4 | Дополнителен сет држачи за фронт за страници со висина H186                                 | 1 |
| 5 | Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)                             | 1 |
| 6 | * Tipmatic - Синхронизациона прачка за широки фиоки, должина 962 мм (ком.)                  | ? |
| 7 | Фиксер за прачката за синхронизација за широки фиоки (ком.)                                 | 1 |

\* Синхронизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 962 мм и се продава на парче.


Синхронизаторната прачка треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 206 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш,  $650 - 206 = 444$  мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки ( $2 \times 444 = 888$  мм).



## NOVA PRO SCALA

**Inspiration  
at right angles.**



**G\*GRASS®**