





TIPMATIC SOFT-CLOSE

за NOVA PRO SCALA фиоки

G*GRASS®

ЦЕЛОСЕН КОНФОР БЕЗ ЕЛЕКТРОНИКА.

Совршено усогласено лесно отворање со
допир и меко, контролирано затворање.
Целосно механички систем за фиоки без
рачки — практичен, иновативен и елегантен.



ПАМЕТНО РЕШЕНИЕ.

Tipmatic Soft-close се монтира директно на стандартните лизгачи, без потреба од дополнителна обработка. Благодарение на вградената регулација по длабочина и прилагодливата сила за отворање, складирањето и планирањето се поедноставуваат до максимум.

Сето тоа звучи едноставно — и навистина е. Прецизен механизам, лесна интеграција и флексибилност во секој проект.



ЕДЕН МЕХАНИЗАМ. СИТЕ ТЕЖИНСКИ КЛАСИ.

За разлика од другите системи, Tipmatic Soft-close користи една единствена единица за отворање — независно од тежината и димензиите на фронтот. Благодарение на подесливата сила на отворање со три нивоа, движењето е секогаш прецизно и прилагодено на секоја апликација.


Овој модуларен пристап не само што ја поедноставува интеграцијата, туку овозможува и поголема флексибилност во дизајнот и планирањето на мебелот без рачки.



ГОЛЕМА ЗОНА НА АКТИВИРАЊЕ.

Tipmatic Soft-close овозможува широка зона за активирање, што значи лесно и сигурно отворање, без потреба од прецизен допир. Прачката за синхронизација, која е стандарден дел од системот, едноставно се приклучува на Tipmatic механизмите од левата и десната страна.

Графиконот ја прикажува зоната на активирање со прачката за синхронизација, и растојание од 2.5 мм помеѓу фронтот на фиоката и страницата на елементот.





GRASS TIPMATIC SOFT-CLOSE ZA NOVA PRO SCALA ФИОКИ



Производител	
Опис	Систем TIPMATIC SOFT -CLOSE за фиоки без рачки, ги отвара фиоките со нежно притискање на челото на фиоката.
Меко затварање	Да - Интегриран систем во лизгачот
Особини	● Механички систем за отварање на фиоки без рачки; ● Комбинација на Tipmatic функција со пистон за меко затварање; ● Едноставна монтажа за Tipmatic Soft-Close механизмот; ● Еден механизам за сите должини на фиоки; ● Три степенa за подесување на јачината на отварање; ● Голема зона на активирање со помош на прачката за синхронизација;

Главни компоненти на системот Tipmatic Soft-Close



1		
		
Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање		
	Идент	Шифра
	024500	F102109293

Се купува еден механизам за една фиока.

2		
		
Tipmatic - Синхронизациона прачка за широки фиоки, должина 962 мм		
	Идент	Шифра
	024501	F102109393

Стабилизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една прачка се продава на парче.

3		
		
Фиксер за прачката за синхронизација за широки фиоки		
	Идент	Шифра
	024502	F102108021


Се купува еден фиксер за една фиока.

GRASS TIPMATIC SOFT-CLOSE ЗА NOVA PRO SCALA ФИОКИ

Насоки за монтирање


Nova Pro Scala SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Монтирање на челото на фиоката и позиција на лизгачите




Nova Pro Scala H90 SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Растојание на челото на фиоката од страницата




Nova Pro Scala H90 SOFT-CLOSE + TIPMATIC

Димензии за сечење на синхронизационата прачка



Видео упатства



Видео инструкции

ЛЕГЕНДА


LWK	Внатрешна ширина на елементот
FR	Чело на фиока

GRASS TIPMATIC SOFT-CLOSE ЗА NOVA PRO SCALA ФИОКИ


Насоки за монтирање

Tipmatic Soft-close //

Подесување на растојанието на челото на фиоката со страницата на елементот (+3 мм / -1 мм)




Сила на притискање за да се отвори фиоката





NOVA PRO SCALA

**Inspiration
at right angles.**



G*GRASS®