



TIOMOS - H

Интелигентна, Скриена шарка


G*GRASS®




T10MOS H - СКРИЕНИ ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ



Производител	
Опис	T10mos H е специјална шарка за вратички во ентериерот која се вградува во рамката на елементот. На овој начин не одзема од просторот за складирање и не го нарушува внатрешниот изглед на елементот. Минималната дебелина на панелите е 18 мм.
Место на примена	Насекаде во ентериерниот дизајн.
Тежина на врати (кг)	Максимално 12 кг.
Боја на шарката	Никел, Црна
Особини на механизмот	» Меко затварање; » Агол на отварање: 105°; » Порамнувања во три димензии;

 	
Права шарка	
Идент	Шифра
025254	F051139126





 	
Права шарка	
Идент	Шифра
025255	F051139125

TIOMOS H - СКРИЕНИ ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Насоки за монтирање на шарката Tiomos Hidden


Поставување како права шарка

Поставување како полу-коленаста шарка




Видео инструкции

Димензии за монтирање



Преклоп на вратичката горе / долу



$$\begin{aligned} X &= W + Y \\ Y &= X - W \\ W &= X - Y \end{aligned}$$

Минимално растојание (F) за слободно да се отвори вратичката

Дебелина на вратичката (TS)	D				
	3	4	5	6	
32.0	4.7	4.2	3.9	3.7	
30.0	3.1	2.9	2.8	2.7	
28.0	2.1	2.0	2.0	1.9	
26.0	1.4	1.4	1.3	1.3	
24.0	0.9	0.9	0.8	0.8	
22.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
20.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Минимално растојание (F)

Преклоп од страна (Z)

Преклоп на вратичката (A)	D					
	3	4	5	6		
23.0				0		
22.0			0	1		
21.0		0	1	2		
20.0	0	1	2	3		
19.0	1	2	3	4		
18.0	2	3	4	5		
17.0	3	4	5	6		
16.0	4	5	6			
15.0	5	6				
14.0	6					

Z (Z = 17 + D - A)



TIOMOS - H

Интелигентна, Скриена шарка

