



PVD

Грижа и одржување на производи
со PVD завршница

Нега и одржување на производи со PVD завршница

Производите со PVD завршница имаат десет пати поголема површинска цврстина од обичните производи од нерѓосувачки челик и се четири пати поцврсти од хром. Завршната обработка е високо-отпорна на оштетувања, некорозивна и отпорна на гребење. Но, и покрај нејзината издржливост, PVD слојот може да се оштети поради силни удари или постојано триење со абразивни материјали.

Поради тоа, PVD завршницата бара редовно чистење и правилно одржување. Следејќи ги упатствата подолу, ќе можете подолго да го зачувате изгледот на Вашиот PVD мијалник, чешмата и другите елементи:

Секојдневна употреба

Најдобра практика во однос на одржување-то на садоперот е чистењето е „по малку и често“. Редовното „малку по малку“ чистење е поефективно од едно големо чистење на подолги интервали.

Најдобриот метод за секојдневно превентивно одржување е садоперот да се исчисти и исуши по секоја употреба, со што ќе се осигура дека во него нема застоена вода. Ова ќе го спречи таложението на минерални наслагы, одржувајќи го сјајниот изглед и релативната чистота од дамки од вода. Се препорачува употреба на PH-неутрално средство за чистење. Секогаш читајте ја етикетата на средствата за чистење во домаќинството за упатствата од производителот, со посебно внимание на детергентите и белилата.

Превентива: Гребење, Рѓа и Дамки

Нерѓосувачкиот челик по својата природа може и ќе се изгребе со текот на времето преку нормална употреба. Производите со PVD завршница, иако се поотпорни од производи со стандарден финиш, и кај нив со нормална употреба, ќе се појават ситни гребнатини и губење на сјајот на завршницата, затоа:

Избегнувајте остри или ненадејни удари, како што е паѓање на прибор или тешки тави во садоперот, бидејќи тоа може да предизвика гребнатини или да го оштети.

Важна забелешка

Квалитетот на водоснабдувањето во Вашето домаќинство може да влијае на изгледот на садоперот и чешмата поради минералите и дамките од вода, што варира во зависност од снабдувањето во различни области.

Не оставајте мокри сунѓери или крпи во садоперот или обесени на славината над садоперот преку ноќ, бидејќи тие можат да „задржат“ хемикалии или туѓи супстанции што предизвикуваат дамки или промена на бојата на површината на садоперот.

Препорачуваме да користите дрвена даска за сечење храна, наместо да сечете директно на површината на садоперот, бидејќи тоа ќе предизвика оштетување.

Препорачуваме употреба на решетки и заштитни подлоги за да го заштитите садоперот од гребење, наместо употреба на пластични садови за миене, бидејќи туѓи материјали можат да се залепат/вградат на долната страна што би можело да ја изгребе површината на Вашиот садопер.

Метални жици за чистење и/или челична волна, дури и средства кои содржат гранули, не треба да се користат за чистење на садоперот. Овие предмети ќе остават гребнатини, а потенцијално и ќе остават туѓи метални честички на површината, што може да доведе до рѓосување и корозија на самата површина. Наместо тоа, користете мека и чиста крпа од микрофибер.

Не оставајте никакви предмети од обичен челик или леано железо на површината на садоперот за подолг временски период. Комбинираното присуство на железо и влага на нерѓосувачки челик доведува до површинска корозија и дамки.

Избегнувајте да оставате течни сапуни, течности за дезинфекција на рацете итн. на површината, бидејќи тие можат да остават дамки.

Дури и кај најдобро одржуваните садопери може да се појават дамки со текот на времето. Избегнувајте продолжена изложеност на работи како што се газирани пијалаци и овошни сокови, кафе или црвено вино, како и киселини од овошје, соли и кесички чај, кои можат да предизвикаат појава на дамки.

Сите горенаведени супстанции можат да доведат до корозивен напад од електрохемиска природа, иако благ.

Важна забелешка

Никогаш не оставајте белило да отстои во Вашиот садопер!

Минерални наслаги

Во подрачја со тврда вода, со текот на времето на садоперот може да се наталожат наслаги од бигор. Бигорот може силно да се обои од туѓи загадувачи како храна, кафе и црвено вино итн.; препорачуваме употреба на производи за чистење специјално дизајнирани за нерѓосувачки челик следејќи ги упатствата на производителот. Внимателната употреба на 75% сок од лимон / 25% вода не подолго од неколку минути или загреан оцет разреден со вода (50/50) најмногу 30 минути на потврдокорни наслаги може да помогне, со задолжително темелно плакнење со вода пред сушење.

Хемикалии

Препорачуваме да не користите никакви абразивни хемикалии на Вашиот садопер. Чистото белило, производите за чистење одводи и сите такви средства што содржат хемикалии како каустична сода, амонијак, сулфурна/хлороводородна (комерцијална муријатична) киселина или нивни деривати, хлор итн., се главни примери за хемикалии кои ќе го нападат заштитниот слој на завршницата на садоперот, чешмата и другите елементи со PVD слој.

Важна забелешка

Иако ова е водич за неа, одржување и превентива за производи со PVD завршница, сите совети и точки напишани овде се однесуваат за сите кујни апарати, механизми, садопери, аксесоари, без разлика дали се од чист растффрај, PVD, или некоја друга завршница.